长效、包膜缓控释肥 16-10-16（含2MgO）

吉邦控释肥产品特点：

◎ 微量元素利用率高。近根使用，克服了传统微量元素容易受土壤与磷酸盐固定的问题，肥料利用率是普通微量元素的几倍到几十倍；
◎ 使用量少，增产效果明显。控释微量元素每亩地的用量仅为1公斤左右，即可达到10%-20%以上的增产效果，不但能满足作物平衡营养的需求，更能提高氮磷钾的肥料利用率；肥效长，满足作物整个季节微量元素的需求；
◎ 产品的性价比高。控释微量元素单位养分含量的价格只有EDTA微量元素的1/4-1/5，肥料利用率比EDTA微量元素更高，克服了EDTA微量元素肥效短，养分易流失的问题；。
◎ 适合不同土壤使用。尤其适合沙质土壤使用，克服了EDTA微量元素与普通微量元素的养分易流失和肥效短的问题；
◎ 低盐指数，近根使用
◎ 控释微量元素是由镁、硼、铁、锰、锌、铜等微量元素养分组成聚合物包膜微量元素肥料。
◎ 控释微量元素释放的快慢主要取决于土壤的温度，土壤的水分多少、pH值和地下微生物的活动对控释微量元素的释放没有影响。

吉邦园艺控释肥用量：

1. 本产品在施用于盆景类作物时，要根据作物需肥特点，并考虑其自身造型修剪需要，进行施肥，一般为同容器直径日常维护使用量的一半或三分之一既可。
2. 本品在土壤温度较高时释放加快，故可以在高温季节前，使用等量较长释放期的产品进行替代维护。
3. 本品任意16粒，平均重量为1克，推荐用量为中间值。
4. 草坪（或球场）：复合控释肥作为基肥，2克/1升/0.1平米，对应的是1平米/1厘米厚的播种层，每平米用肥20克，1亩13.32公斤，如用控释尿素，每亩用肥



施用于时花/爬藤植物

吉邦园艺控释肥使用方法：

1.与基质混合施用 - 将控释肥与介质混合施用是一种既容易又有效的方式。在实践中，这也是最广泛被采用的方式，混合肥料后1周内，介质必须使用，避免盐分累积，这一点对于释放期较短的肥料尤其重要。通过淋灌方式，多余的灌溉水可能会将释放出来的养分淋洗流失。施于盆栽植物和大田花卉，每亩用量为1-2公斤。
2. 穴施 - 利用打孔的方式，肥料可以由机械施入到栽培穴里或旁边，这种穴施肥料法可以减少杂草和盆 土表面的青苔，施用后避免肥料直接接触根系，在肥料和植物根系之间施用少量介质。3-4个月释放期的不建议用这种方式。
3. 撒施 - 如果有必要用量具（从1克到6克），控释肥可以撒施。在种植大规格盆栽时，撒施的方式较常见，上方浇水时，才能获得理想的结果。

	释放期（月）	盆直径寸/厘米	推荐用量（克）		释放期（月）	盆直径寸/厘米	推荐用量（克）
盆栽植物用量	3-4	4/13	3	多年生植物用量	5-6	7/23	5-6
		7/23	5			10/33	7-8
		10/33	8			15/50	9-10
	5-6	4/13	4		8-9	7/23	5-6
		7/23	6			10/33	7-8
		10/33	9			15/50	9-10
	8-9	4/13	5		12-14	7/23	6-7
		7/23	7			10/33	8-9
		10/33	10			15/50	10-11



地址：广东省中山市民众镇浪网大道东胜工业村一龙路路口
电话：0760-8555 8728
传真：0760-8555 8728